
4000 K

LEDDriving W5W – Premium | LED - Illuminazione per interni



Aree applicative

- Illuminazione degli interni

Vantaggi prodotto

- 5 anni di garanzia
- Distribuzione perfetta della luce grazie al moderno materiale diffondente
- Illuminazione non selettiva grazie alla luce uniforme
- Ampia gamma di tonalità di luce per svariate opzioni di personalizzazione
- Non necessita di manutenzione, grazie alla lunga durata (fino a 5000 ore)
- Risparmio di energia fino all'80% (rispetto alle lampade standard)
- Semplice sostituzione plug and play

Caratteristiche prodotto

- Lampade retrofit LED per varie applicazioni all'interno dei veicoli
- LEDW5W disponibile nelle temperature di colore: 4000 K, 6000 K, 6800 K, 2000 K
- LEDW5W disponibile nelle tonalità di luce: Warm White, Cool White, Ice Blue, Amber
- Resistente agli urti e alle vibrazioni

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	1,00 W
Tensione nominale	12,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	55 lm

Dimensioni e peso

Lunghezza	26,8 mm
Diametro	10,0 mm
Peso prodotto	1,90 g

Durata

Durata B3	2500 h
Durata rispettando Tc	5000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2850WW 1W 12V W
-----------------	-----------------

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321657633	4000 K	Blister 2	73 mm x 30 mm x 57 mm	0.12 dm ³	9.00 g
4008321657640	4000 K	Cartone di spedizione 10	104 mm x 106 mm x 78 mm	0.86 dm ³	90.00 g
4008321667182	4000 K	Cartone di spedizione 420	105 mm x 106 mm x 78 mm	0.87 dm ³	90.00 g
4052899033085	4000 K	Disimballato 1	- x - x -		1.90 g
4052899033092	4000 K	Cartone di spedizione 280	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 dm ³	578.00 g
4052899033108	4000 K	Cartone di spedizione 2240	- x - x -		

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo

▶ www.osram.it/am-garanzia

Parere legale

Non conforme a ECE

Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.