

64193

OSRAM ORIGINAL LINE | Lampade alogene per proiettori auto



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max potenza assorbita | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12,0 V |
| Potenza nominale | 60/55 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|--------------|
| Flusso luminoso | 1650/1000 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±12 / ±15 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Lunghezza | 82,0 mm |
| Diametro | 17,0 mm |
| Peso prodotto | 22,60 g |

Durata

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Durata B3 | 250 / 400 h ¹⁾ |
| Durata rispettando Tc | 500 / 900 h ¹⁾ |

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | P43t |
|----------------------------------|------|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H4 |
|---------------|----|

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 64193 60/55W 12 |
|-----------------|-----------------|

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | UK Org |
|-----------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4050300001470 | OSRA64193 | 8328048 | 4739464 | - |
| 4050300925127 | OSRA64193BLI1 | 8328396 | 4730319 | - |

Scheda prodotto

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 405030001470 | 64193 | Astuccio 1 | 71 mm x 47 mm x 47 mm | 0.16 dm ³ | 33.80 g |
| 4050300212067 | 64193 | Pacco 10 | 98 mm x 71 mm x 240 mm | 1.67 dm ³ | 338.00 g |
| 4050300212074 | 64193 | Cartone di spedizione 100 | 485 mm x 160 mm x 250 mm | 19.40 dm ³ | 5240.17 g |
| 4050300925127 | 64193 | Blister 1 | 135 mm x 66 mm x 81 mm | 0.72 dm ³ | 36.80 g |
| 4008321142191 | 64193 | Cartone di spedizione 10 | 335 mm x 147 mm x 117 mm | 5.76 dm ³ | 468.00 g |
| 4052899056770 | 64193 | Astuccio 1 | 47 mm x 47 mm x 70 mm | 0.15 dm ³ | 30.60 g |
| 4052899056787 | 64193 | Pacco 10 | - x - x - | | |
| 4052899056794 | 64193 | Cartone di spedizione 100 | 485 mm x 245 mm x 156 mm | 18.54 dm ³ | 3530.00 g |

- 1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.