

# ROADSIGHT 20


dash camera 1080p



**Registrazione Full HD 1080p 30 fps**  
Elevata qualità di registrazione



**Schermo da 2 pollici**  
Design compatto con uno schermo



**Campo visivo di 120°**  
Cattura un'ampia visuale della strada



### Dashcam compatta e discreta con comodo schermo

L'installazione di una dashcam OSRAM ROADsight 20 ti offre la massima tranquillità durante la guida in auto. Con una risoluzione di 1080p a 30 fps e un obiettivo a 120 gradi, ottieni registrazioni di alta qualità e ampia visualizzazione con rilevamento di targhe e segnali stradali. Uno schermo da 2 pollici ti consente di riprodurre filmati e mantiene la dash cam compatta e discreta per non essere una distrazione durante la guida. La funzione G-sensor salva automaticamente qualsiasi filmato prima e dopo una collisione per facilitare la raccolta di prove che possono essere utilizzate. Salva fino a 32 GB di filmati con una scheda SD (non inclusa). Un supporto magnetico e uno strumento di rimozione del rivestimento consentono una facile installazione.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto


Risoluzione	1080p
FPS	30 <sup>1)</sup>
FOV	120 <sup>2)</sup>
Dimensioni della memoria fino a	32 GB
Sensore G	Sì <sup>3)</sup>
GPS	No
Supporto per cam posteriore	No

<sup>1)</sup> Frames per second

<sup>2)</sup> Field of View

<sup>3)</sup> Shock sensor

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	390,0 mm
Larghezza	195,0 mm
Altezza	150 mm

#### Accessori inclusi nella confezione

Strumento rimozione trim nella scatola	Sì
Adesivo di avvertenza nella scatola	Sì
Caricatore DUAL USB (5V, 3A)	Sì
Cavo USB per l'alimentazione	Sì

#### Caratteristiche hardware

Supporto per filtri polarizzatori	No
Tipo di montaggio	Magnetic
Dimensione dello schermo	2"

## Scheda prodotto

Touch screen	No
--------------	----

### Funzionalità software

Bluetooth	No
Visione notturna in bianco e nero	No
Wi-Fi	No
Modalità parcheggio	Sì
Avviso indicatore di corsia	No
Avviso di collisione frontale	No
Lo schermo si spegne autom. dopo 30 sec.	Sì
MPH / KMH selezionabile in FW	Sì
Allarme limite di velocità	No
Targa in FW	Sì

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-10-2022
Primary Article Identifier	4062172182706
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b5f07a8a-3a35-4664-bdf4-d76098bf2a72



Detail



Detail



Detail

## Dati logistici

## Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172182706	ROADSIGHT 20	Astuccio 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	1.92 dm <sup>3</sup>	174.00 g
4062172182713	ROADSIGHT 20	Cartone di spedizione 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm <sup>3</sup>	941.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	User instruction ROADSight 20
	User instruction ROADSight 20
	Filmato applicativo RoadSight How-To-Video (EN)
	Filmato applicativo RoadSight How-To-Video (ITA)
	Filmato di prodotto ROADSight 20 Product Video (IT)

#### Parere legale

Nota: i requisiti speciali individuali e la legislazione dei paesi devono essere osservati, in particolare per quanto riguarda la durata della registrazione/utilizzo e il trasferimento dei dati.

Informati sulle leggi sulla protezione dei dati del tuo paese e assicurati di rispettarle.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM